

18,5 - 24 - 30 mm Çift Cam
18,5 - 24 - 30 mm Glazing Beat

Tek tırnaklı contalı cam çitası
Standard type catch joint with
glass beat

Galvanizli Metal Destek Profili
Galvanized Reinforcement Profile

Özel Su Tahliye Kanalı
Special Water Drainage Channel

3 Odacıklı Profil Yapısı
3 Chamber Profile Structure

60 mm

ARMADA




- 60 mm profil genişliği ile dolgun görünüm.
- Tek tip galvanizli metal takviye profili ile stok ve işçilik maliyeti azalır.
- Tek tip Gri contası sayesinde kesin sızdırmazlık
- Tek tırnaklı cam çıtaları ve kendinden contalı profilleri ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- 3 hava cepli profil tasarımı ile mükemmel ısı yalıtımı
- Kasada ve kanatta menteşe vidaları metal destek profillerini de tutar.
- Mükemmel su tahliye kanalları sayesinde sızan suların problemsizce dışarı atılmasını sağlar
- 4 mm tek camdan 30 mm ısıcama varan cam kullanım imkanı.
- Oval yapısı ile mekanlarınıza estetik bir görünüm verir.

- Voluminous appearance with 60 mm profile width
- Reduction of stock and labor cost by standard type galvanized metal support profiles
- Perfect insulation is being granted with the Grey joint that is being used
- Labor cost and time saving with the single catch glass beat and profiles with incorporated joints
- Perfect heat insulation by a 3-chamber profile design
- The hinges in the frames and wings sustain also the metal support profiles
- Leaking water can be drained without any problems with special water drainage channels
- Possibility of 30 mm to 18,5 mm insulated glass or 4 mm single glass usage
- Esthetic appearance in your rooms with its oval structure




ARMADA


ARMADA
AL44
KASA PROFİLİ
FRAME PROFILE




ARMADA
AT44
ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE




ARMADA
ADPZ58
KANAT PROFİLİ
SASH PROFILE




ARMADA
ADPZ53
DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ
OUTSIDE SASH PROFILE




ARMADA
AL85PERVAZLI KASA PROFİLİ
GROINED FRAME PROFILE



ARMADA
ADPZ58
DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ
SELF DRAINAGE SASH PROFILE




ARMADA
ADKZ74
DIŞA AÇILIM KAPI KANAT PROFİLİ
OUTWARD OPENING
DOOR SASH PROFILE




ARMADA
AKZ94
KAPI KANAT PROFİLİ
DOOR SASH PROFILE


TEK TİP
GALVANİZLİ
METAL
DESTEK
PROFİLİ



ARMADA
ATC35C
CONTALI TEKCAM ÇİTASI
SINGLE GLAZING BEAT WITH GASKET




ARMADA
AIC16C
CONTALI ISICAM ÇİTASI
SINGLE GLAZING BEAT WITH GASKET




ARMADA
ATC22C
CONTALI ISICAM ÇİTASI
DOUBLE GLAZING BEAT WITH GASKET




ARMADA
AUC9C
CONTALI ÜÇLÜ ISICAM ÇİTASI
TRIPLE GLAZING BEAT WITH GASKET




ARMADA
KASA - PENCERE KANAT
KÖRKASALI UYGULAMA
KESİT DETAYI -1-
FRAME - SASH SECONDARY
FRAME CONNECTION DETAIL




ARMADA
KASA - KAPI KANAT
KÖRKASALI UYGULAMA KESİT
DETAYI
(24 mm ISICAM UYGULAMASI)
FRAME - DOOR SASH SECONDARY
FRAME CONNECTION DETAIL
(24 mm DOUBLE GLASS APLICATION)



ARMADA
KASA - DIŞA AÇILIM KANAT
KÖRKASALI UYGULAMA KESİT DETAYI
FRAME - OUTSIDE OPENING
WINDOW SASH PROFILE SECONDARY
FRAME CONNECTION DETAIL



ARMADA
BİNİLİ KASA - PENCERE KANAT
KÖRKASALI UYGULAMA KESİT DETAYI
MULLION FRAME - SASH SECONDARY FRAME
CONNECTION DETAIL



ARMADA
PENCERE KESİT DETAYI
WINDOW SECTION
DETAIL

