

PRO 7000



**alfapen**

■ uPVC WINDOWS & DOOR SYSTEMS



**24 mm Çift Cam**  
24 mm Double Glass

**Galvanizli Metal Destek Profili**  
Galvanized Reinforcement Profile

**Özel Su Tahliye Kanalı**  
Special Water Drainage Channel

**5 Odacıklı Profil Yapısı**  
5 Chamber Profile Structure

**70 mm**


# PRO 7000

- 70 mm profil genişliği ile dolgun görünüm.
  - Tek tırnaklı cam çitaları ve kendinden contalı profilleri ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
  - 5 hava cepli profil tasarımı ile mükemmel ısı yalıtımı
  - Kasada ve kanatta menteşe vidaları metal destek profillerini de tutar.
  - Mükemmel su tahliye kanalları sayesinde sızan suların problemsizce dışarı atılmasını sağlar
  - 4 mm tek camdan 30 mm ısıcama varan cam kullanım imkanı.
  - Oval yapısı ile mekanlarınıza estetik bir görünüm verir.
- 
- Voluminous appearance with 70 mm profile width
  - Labor cost and time saving with the single catch glass beat and profiles with incorporated joints
  - Perfect heat insulation by a 5-chamber profile design
  - The hinges in the frames and wings sustain also the reinforcement profiles
  - Leaking water can be drained without any problems with special water drainage channels
  - Possibility of 30 mm to 24 mm insulated glass or 4 mm single glass usage
  - Esthetic appearance in your rooms with its oval structure




# PRO 7000


**PRO 7000**  
PL44  
KASA PROFİLİ  
FRAME PROFILE




**PRO 7000**  
PL74  
PERVAZLI KASA PROFİLİ  
GROINED FRAME PROFILE




**PRO 7000**  
PT38  
ORTA KAYIT PROFİLİ  
MULLION PROFILE




**PRO 7000**  
PT44  
ORTA KAYIT PROFİLİ  
MULLION PROFILE




**PRO 7000**  
PZ60  
KANAT PROFİLİ  
MULLION FRAME




**PRO 7000**  
PDPZ60  
DAMLALIKLI KANAT PROFİLİ  
SELF DRAINAGE SASH PROFILE




**PRO 7000**  
PTC42C  
CONTALI TEKCAM ÇİTASI  
SINGLE GLAZING BEAT WITH GASKET




**PRO 7000**  
PDKZ74  
DIŞA AÇILIM  
KAPI KANAT PROFİLİ  
SELF DRAINAGE  
SASH PROFILE




**PRO 7000**  
PKZ94-5  
KAPI PROFİLİ  
FRAME PROFILE




**PRO 7000**  
AIC22C  
CONTALI İSICAM ÇİTASI  
DOUBLE GLAZING BEAT WITH GASKET




**PRO 7000**  
AUC16.5C  
30MM CONTALI İSICAM ÇİTASI  
30MM TRIPLE GLAZING BEAT WITH GASKET




**PRO 7000**  
KAPALI BAĞ PROFİLİ  
UYGULAMASI KESİT DETAYI  
COVERED COUPLING PROFILE  
APPLICATION DETAIL




**PRO 7000**  
KASA - PENCERE KANAT  
UYGULAMASI KESİT DETAYI  
(ÜÇLÜ ISICAM UYGULAMASI)  
FRAME SASH CONNECTION DETAIL  
(TRIPLE GLAZING BEAT)




**PRO 7000**  
KASA - KAPI KANAT  
KÖRKASALI UYGULAMA KESİT DETAYI  
(24 MM ISICAM UYGULAMASI)  
FRAME - DOOR SASH SECONDARY  
FRAME CONNECTION DETAIL  
(24 MM DOUBLE GLASS  
APPLICATION)



**PRO 7000**  
KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ UYGULAMASI  
KESİT DETAYI  
CORNER PIPE AND ADAPTER PROFILE  
SECTION DETAIL



**PRO 7000**  
ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ  
UYGULAMASI KESİT DETAYI  
(24 MM ISICAM UYGULAMASI)  
OVERHUNG PROFILE USING DETAIL  
(24 MM DOUBLE GLASS APPLICATION)



**PRO 7000**  
BİNİLİ KASA - PENCERE KANAT  
KÖRKASALI UYGULAMA  
KESİT DETAYI  
MULLION FRAME - SASH SECONDARY  
FRAME CONNECTION DETAIL

